

lineafungicidas



**AUTORIZADO EN
JARDINERÍA
EXTERIOR
DOMÉSTICA**

CUPROXI[®] RED

Definición	Fungicida cúprico con acción preventiva y buena persistencia
Composición	Óxido cuproso 75% p/p (750 g/kg) Granulado Dispersable en agua (WG)
N.º R.O.P.F.	22.560
Dosis recomendada para mochila de 15 litros:	25 g

APLICACIONES AUTORIZADAS

Cítricos, contra mildu y bacteriosis.

Frutos de pepita, para prevenir ataques de monilia, mojado y bacteriosis.

Frutos de hueso, contra antracnosis, cribado, antrax, mojado y bacteriosis.

Citricos, contra bacteriosis, fumosis y otros hongos endófitos.

Vid, contra mildu y bacteriosis.

Ajos, cebollas, chalote, guisantes verdes, habas verdes, judías verdes,

hortícolas de hoja, tomate, berenjena, brécol, coliflor, cucurbitáceas, tallo

jovenes (excepto espárrago), contra antracnosis, antraxosis, mildu y bacteriosis.

Patata, Lúpulo, contra mildu.

Ornamentales **lilium**, contra roya y otros hongos endófitos.

PLAZO DE SEGURIDAD

Ajos, cebollas, chalote, guisantes verdes, habas verdes, judías verdes, tomate de

invernadero y berenjena de invernadero, cucurbitáceas de piel comestible, **lilium**

jovenes: 3 días • Cucurbitáceas de piel no comestible: 7 días • Tomate y berenjena

al aire libre: 10 días • Citricos, patata, brécol, coliflor, hortícolas de hoja, **lúpulo**,

Referencia	Envases	Presentación	Contenido caja
A03011	25 g	Expositor 40 x 25 g	80 x 25 g (2 expositores de 40 x 25 g)