

PYRINEX Jardín

Definición	Insecticida Polivalente a base de Clorpirifos gran efecto de choque y buena persistencia.
Composición	Clorpirifos 48% p/v (480 g/l) Concentrado Emulsionable (EC)
Nº R.O.P.F.	21.480

APLICACIONES AUTORIZADAS

Patata: escarabajo, pulga y oroteros.

Citrinos: cochinilla, mosca blanca, trips y oroteros.

Solanáceas: helado, oruga, rosquilla negra y oroteros.

Vid: castañeta, gorgopio, guano gris, macho, mosquito verde, pulga blanca y oroteros. Para gorgopio y guano gris aplicar al momento del desbroce, en vid aplicar hasta el momento del envero.

Alcachofa, arbolito, algarrobo, cebolla, col de china, cilantro, repollo y zanahoria: oruga y oroteros.

Ranunculo acuático: culebra, oruga y oroteros.

Framboesa, fresa y grosella: oruga, rosquilla negra y oroteros.

Plantana: cochinilla, pulga, mosca blanca, oruga, pulga de la (plantana, trips y oroteros). Para pulga, aplicar mediante inyección al tallo 15 días después de cosechar la fruta, a razón de 750 cc/hectárea de un caldo preparado a la dosis indicada.

Maíz: helado, rosquilla negra, tabaco, oruga defoliadora y oroteros.

Trigo: oroteros.

Cereales de grano: aplicar antes del escarado.

Plantas ornamentales: tabaco.

PLAZO DE SEGURIDAD

Alcachofa y zanahoria: 7 días • Arbolito de cítricos: 21 días • Cereales: según el momento de la aplicación • Plantas ornamentales: no procede.

AUTORIZADO EN JARDINERÍA EXTERIOR DOMESTICA



Referencia	Envase	Presentación	Contenido caja
A02021	15 cc	Expositor 40 x 15 cc	80 x 15 cc (2 expositor de 40 x 15 cc)
A02022	100 cc		40 x 100 cc